

INSTRUCCIONES DE USO



APLICACIONES EN PRÉ-EMERGÊNCIA DE LAS MALEZAS					
CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS SEGÚN TIPO DE SUELO		
	Nombre Común	Nombre Científico	Liviano	Medio	Pesado
MAÍZ	Santa Lucía	<i>Commelina benghalensis</i>	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha
	Ka'a ruru	<i>Amaranthus sp.</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha
	Toro ratí	<i>Acanthospermum hispidum</i>	3,0 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha
	Poty Moroti	<i>Alternanthera tenella</i>	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha
	San Pedro ka'a	<i>Hyptis suaveolens</i>	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha
	Kapi 'uná	<i>Bidens pilosa</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha
	Typyxa guazú	<i>Sida rhombifolia</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha	3,0 - 3,5 Kg/ ha
	Ypé rupa	<i>Richardia brasiliensis</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha
	Rábano	<i>Raphanus raphanistrum</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha
CAÑA DE AZÚCAR	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha
	Kapi 'uná	<i>Bidens pilosa</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha	2,5 - 3,0 Kg/ ha
SORGO	Typyxa guazú	<i>Sida rhombifolia</i>	No recomendado	2,0 - 2,5 Kg/ ha	2,0 - 2,5 Kg/ ha
	Ypé rupa	<i>Richardia brasiliensis</i>	No recomendado	2,0 - 2,5 Kg/ ha	2,0 - 2,5 Kg/ ha

APLICACIONES EN POSTEMERGENCIA DE LAS MALEZAS						
CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS SEGÚN TIPO DE SUELO			ESTADIO DE LAS PLANTAS INFESTADAS
	Nombre Común	Nombre Científico	Liviano	Medio	Pesado	
MAÍZ	Ka'a ruru	<i>Amaranthus viridis</i>	3,0 - 3,5 Kg/ ha			2 a 4 hojas
	Kapi'i rovy	<i>Brachiaria plantaginea</i>				1 a 3 hojas
	Toro ratí	<i>Acanthospermum hispidum</i>				2 a 4 hojas
	Poty Moroti	<i>Alternanthera tenella</i>				2 a 4 hojas
	Lecherita	<i>Euphorbia heterophylla</i>				2 a 4 hojas
	Isypo'i	<i>Ipomoea aristochiaefolia</i>				2 hojas
	Rábano	<i>Raphanus raphanistrum</i>				4 hojas
	Ypé rupa	<i>Richardia brasiliensis</i>				2 hojas
	Typyxa guazú	<i>Sida rhombifolia</i>				2 hojas
	Kapi 'uná	<i>Bidens pilosa</i>				2 hojas
CAÑA DE AZÚCAR	Kapi'i rovy	<i>Brachiaria plantaginea</i>	3,0 - 3,5 Kg/ ha			1 a 2 hojas
	Ka'a ruru	<i>Amaranthus hybridus</i>				2 a 4 folhas
	Kapi 'uná	<i>Bidens pilosa</i>				2 a 4 hojas
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				2 a 4 hojas
SORGO	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2,5 - 3,0 Kg/ ha			2 a 4 hojas
	Typyxa guazú	<i>Sida rhombifolia</i>				2 a 4 hojas
	Ypé rupa	<i>Richardia brasiliensis</i>				2 a 4 hojas