

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN	
	Nombre común	Nombre científico			
ALGODÓN	Acaro tejedor	Tetranychus urticae	180 - 250 cc/ ha	Aspersión foliar según los periodos de aparición de la plaga.	
	Broca del algodonero	Eutinobothrus brasiliensis			
	Mosca blanca	Bemisia tabaci			
	Oruga de la hoja	Alabama argillacea			
	Oruga militar	Spodoptera frigiperda	200 - 250 cc/ha		
	Picudo	Anthonomus grandis			
	Pulgón del algodonero	Aphis gossypii	180 - 250 cc/ ha		
	Trips	Frankliniella schultzei			
MAÍZ	Chinche barriga verde	Dichelops furcatus	180 - 250 cc/ ha	Aplicar con un volumen aproximado de 100 a 200 L de agua por hectárea.	
	Cigarrita de las pasturas	Dalbulus maidis			
	Cigarrita del maíz	Deois flavopicta			
	Oruga elasmo	Elasmopalpus lignosellus			
MANÍ	Trips	Enneotriphs flaves	180 - 200 cc/ ha	Aplicar con un volumen aproximado de 100 a 200 L de agua por hectárea.	
POROTO	Cigarrita verde	Empoasca kraemerii	180 - 250 cc/ ha		
	Mosca blanca	Bemisa tabaci			
SOJA	Broca del colo	Elasmopalpus lignosellus	180 - 250 cc/ ha	Aplicar con un volumen aproximado de 100 a 200 L de agua por hectárea.	
	Chinche marrón	Euthistus heros	200 - 250 cc/ha		
	Chinche verde	Nezara viridula			
	Chinche verde pequeño	Piezodorus guildini			
	Cupin	Procomitermes triacifer	180 - 250 cc/ ha		
TRIGO	Mosca blanca	Bemisia argentifoli	250 - 400 cc/ha	Aplicar con un volumen aproximado de 100 a 200 L de agua por hectárea.	
	Tamanduá de la soja	Stemechus subsignatus	180 - 250 cc/ ha		
	Chinche barriga verde	Dichelops melancanthus	180 - 250 cc/ ha		
	Pulgón	Metopolophium dirhodium			